


**КНС с
ПАВИЛЬОНОМ**



С отдельными
- Тех. помещением
- Резервуаром
- Опорной плитой



Безопасное решение насосной станции

КНС с павильоном:

Наша КНС оборудована отдельным павильоном, где сосредоточено все сервисное оборудование. В подземном резервуаре находятся только трубы и датчики уровня воды.

Сухой, освещенный и теплый павильон предоставляет удобства для всех вариантов технического обслуживания КНС.

Стандартная поставка:

Резервуар; стеклопластик (машинная намотка)

Строение пола; железобетонная плита со специальным покрытием и изоляцией

Трубопровод; нержавеющая или кислотостойкая сталь

Клиновые задвижки; покрыты эпоксидной краской

Обратные шаровые клапаны; покрыты эпоксидной краской

Насосы; поверхностные в павильоне


Комплектующие резервуара; трубопровод и опоры, крючки для кабелей, анк. болты и датчик уровня в защитной трубке

Резервуар; Ø 1400-3000 мм


Павильон; деревянный каркас, жестяная крыша, обшивка дерев. панели / ламин. фанера

Оборудование павильона; направляющие рельсы, решетка, освещение, вентилятор, радиатор, проточный нагреватель, умывальник и гидрант.

Установка; на железобетонную плиту



для сложных объектов



СПИСОК ЧАСТЕЙ

Часть	Наименование	Тех. данные	Шт.
1	Резервуар	Стеклопластик	1
2	Входной патрубок	ПВХ	1
3	Насосы	Поверхностные	2
4	Обратный клапан	Шаровой	2
5	Клиновaя задвижка	Прорезиненный клин	3
6	Напорный патрубок	Нерж.	1
7	Смесительная труба	Нерж.	1
8	Всасывающая труба	Нерж.	2
9	Аэрационная труба	Пластик	1
10	Водосточная труба павильона	Пластик	1
11	Раковина	Нерж.	1
12	Шланг для мытья	3/4" резина	1
13	Панель управления	В алюминиевом кожухе	1
14	Радиатор	500 – 1000 Вт	1
15	Осветитель	2 x 36 Вт	1
16	Теплоизоляция	Полиуретан 20...50 мм	1
17	Вентиляционная труба	Нерж. / Стеклопластик	1
18	Крепления	FeZn	6
19	Установочная плита	Железобетон	1
20	Защитная трубка датчика уровня	Полиэтилен	1
21	Крыжка (теплоизолирована)	Алюминий	1
22	Павильон	Каркас из дерева	1
23	Измеритель потока		1



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Provetek LTD
Niittytie 5
82500 KITEE
www.provetek.fi

Тел: +358 13 411 955
Факс: +358 13 411 956
Эл. почта: info@provetek.fi

